

# Leistungserklärung

## Majcoat 200 SOB 8765-150050

### Majcoat 200 8760-300050 – Vers.1.1

Nr. DoP-20-876-00

**1. Kenncode / Produkttypen :**

8765-150050  
8760-300050

**2. Kennzeichnung zur Identifikation :**

Majcoat 200 SOB  
Majcoat 200 3m

**3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:**

Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen nach EN 13859-1 und Wände nach EN 13859-2

**4. Name und Anschrift des Herstellers :**

SIGA Cover AG  
Rüt mattstrasse 7  
6017 Ruswil  
Schweiz

**5. Bevollmächtigter :**

Sylvia Flaig – Head of Quality Management

**6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes :**

AVCP 3

**7. Notifiziertes Labor :**

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O.  
NB 1301

Hat die Bewertung und Überprüfung nach System "3" vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

\* Prüfberichte

**8. Erklärte Leistung**


Bezeichnung	Leistung	Toleranz unten	Toleranz oben	Einheit	Prüfmethode
Länge	50	50	50.5	m	EN1848-2
Breite	1500	1497	1503	mm	EN1848-2
	3000	2985	3045		
Flächengewicht (Ronde)	193	187	212	g/m <sup>2</sup>	EN1849-2
Geradheit	bestanden				EN1848-2
Brandklasse	E			Klasse	EN 13501-1
Wasserdichtheit	W1			Klasse	EN 1928
Kaltbiegeverhalten	-40			°C	EN 1109
Höchstzugkraft (längs)	360	320	450	N/50mm	EN12311-1
Höchstzugkraft (quer)	270	250	350	N/50mm	EN12311-1
Dehn.b.Höchstzugkraft (längs)	70	50	80	%	EN12311-1
Dehn.b.Höchstzugkraft (quer)	80	50	100	%	EN12311-1
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) (längs)	235	170	300	N	EN12310-1
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) (quer)	240	200	330	N	EN12310-1
Masshaltigkeit	0	-2	2	%	EN 1107-2
Wasserdampfdurchlässigkeit	0.08	0.02	0.095	m	EN 12572
Schlagregendichtheit	bestanden				EN12691
Gefährliche Stoffe	keine				

**9. Die Leistung des Produktes gemäß *Produktbezeichnung (1)* entspricht der erklärten Leistungen nach Punkt 8.**

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:**

---

Sylvia Flaig - Head of Quality Management

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Flaig". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping tail on the letter "g".

---

Ruswil, 24.02.2021